

德阳市发展和改革委员会 德阳市财政局文件

德市发改价管〔2024〕69号

德阳市发展和改革委员会 德阳市财政局 关于转发四川省发展和改革委员会 四川省 财政厅《关于继续执行我省公路路产损坏、 占用赔（补）偿收费标准的通知》的通知

市交通局，各区（市、县）发改局、财政局，德阳经开区发统局、
财政金融局：

现将四川省发展和改革委员会 四川省财政厅《关于继续执行我省公路路产损坏、占用赔（补）偿收费标准的通知》（川发改价格〔2024〕401号）转发你们，请知悉。

德阳市发展和改革委员会



德阳市财政局

2024年9月4日



四川省发展和改革委员会 四川省财政厅 文件

川发改价格〔2024〕401号

四川省发展和改革委员会 四川省财政厅 关于继续执行我省公路路产损坏、占用赔（补） 偿收费标准的通知

交通运输厅，各市（州）发展改革委、财政局：

为加强对公路路产路权的保护管理，规范涉及公路路产损坏、占用赔（补）偿收费行为，确保收取公路路产损坏、占用赔（补）偿费有据可依，经研究，我省公路路产损坏、占用（含利用）赔（补）偿费标准及有关规定仍按《四川省发展和改革委员会 四川省财政厅 四川省交通运输厅关于公路路产损坏、占用赔补偿费的通知》（川发改价格〔2012〕811号）执行。同时，根据国民经济与社会发展要求以及社会承受能力的变化，我们也将

对相关政策的适时作出调整优化。



信息公开选项：主动公开

四川省发展和改革委员会办公室

2024年8月13日印发



四川省发展和改革委员会 四川省财政厅 文件 四川省交通运输厅

川发改价格〔2012〕811号

关于公路路产损坏、占用赔（补）偿费的通知

各市、州发展改革委、财政局、交通运输局（委），各扩权试点县（市）发展改革局、财政局、交通运输局：

根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》、《四川省公路路政管理条例》等有关规定，为保障公路安全畅通，加强对公路路产路权的保护管理，规范涉及路产收费行为，经研究，现将我省公路路产损坏、占用（含利用，下同）赔（补）偿费标准及有关规定通知如下：

一、收费项目及标准：见附件。

二、收费范围：

(一) 公路路产损坏赔(补)偿费: 因道路交通事故等损坏路产, 因兴建铁路、机场、电站、水库、水渠、铺设管线、电缆、架设杆线或者进行其他建设工程, 需要挖掘公路和公路用地, 未按要求修复的。

(二) 公路路产占用补偿费: 因兴建铁路、机场、电站、水库、水渠、铺设管线、电缆、架设杆线或者其他建设工程, 在施工期间需要占用公路和公路用地的。

(三) 超限运输公路路产补偿费: 车辆超过法律法规规定值超限运输的。

(四) 超限运输护送费: 公路管理机构依法对超限运输车辆进行监管并组织实施护送的。

三、收费主体:

公路路产损坏、占用赔(补)偿费、超限运输路产补偿费根据管理和经营范围分别由公路管理机构和公路经营企业收取。公路经营企业在公路管理机构依法履行管理程序后, 方可实施收费。

超限运输护送费由公路管理机构收取。

四、收费管理的有关规定:

(一) 本通知规定的收费专项用于修复、维护和重建损坏的公路路产以及票据购买等支出, 确保恢复及时、畅通安全。各级公路管理机构收取的费用属行政事业性收费, 应办理《收

费许可证》，统一使用省财政厅印制的收费票据，并缴入同级财政国库，实行收支两条线管理；各公路经营企业收取的费用属经营性收费，应严格执行国家规定的会计制度，使用税务票据。

（二）各级公路管理机构和各公路经营机构，应在固定收费场所公示收费范围、收费项目、收费标准和收费依据，自觉接受价格、财政、交通行政主管部门的监督。

（三）本通知中未列的路产损坏项目，能修复的修复，不能修复的按重置成本扣除折旧以后由路产管理、经营者或具有相应资质的第三方机构确定。

（四）省重大项目涉及的公路路产损坏、占用赔（补）偿费，按省发展改革委员会、省交通运输厅、成都铁路局、省电力公司《关于印发〈公路、铁路、输电线路相互交叉跨（穿）越或迁改工程建设管理协调意见〉的通知》（川发改项目〔2010〕393号）执行。

（五）经公路管理机构技术审查同意，涉及农业生产、村民生活的基础性建设工程占用；以及村民自用住房修建期间必须的管线穿（跨）越占用，免收路产占用补偿费。因施工损坏路产的，按规定收取损坏补偿费。

（六）已实行计重收费路段，不得再收取超限运输公路路产补偿费。

（七）本通知规定收费包含对公路路产损坏修复、占用期

间的直接费用和对交通运营的间接补偿。各级公路管理机构和各公路经营企业应严格执行，不得擅自提高收费标准和任意扩大收费范围。

五、本通知所称公路，包括普通公路和高速公路。公路路产包括公路、公路用地和公路设施。

六、本通知从 2012 年 9 月 1 日起执行三年。原省物价局、省财政厅、省交通厅《关于规范公路路产损坏、占用补偿费的通知》（川价发〔2008〕251 号）执行至 2012 年 8 月 31 日废止。

附件：1.公路路产损坏赔（补）偿费标准

2.公路路产占用补偿费标准

3.超限运输公路路产补偿费和护送费标准



公路路产损坏赔（补）偿费标准

一、路面路基					
序号	项目	单位	现行单价（元）		备 注
			普通公路	高速公路	
1	水泥混凝土路面	平方米	130-170	240	不足1平方米按1平方米计
2	沥青混凝土路面	平方米	110-150	340-380	
3	沥青表处、沥青嵌入式路面	平方米	45-55		
4	泥结碎石路面	平方米	30-50		
5	矿（炭）渣路面	平方米	25-35		
6	硬路肩	平方米	35-55	100-150	
7	土路肩	平方米	15-20		
8	石质、砼路缘带	米	45-60		不足1米按1米计
9	浆砌边沟	立方米	160-240	200-300	不足1立方米按1立方米计
10	边沟盖板	平方米	200-300		
11	浆砌护坡	立方米	230-250	200-300	
12	块石挡土墙	立方米	130	200-300	
13	条石挡土墙	立方米	170	200-300	
14	混凝土挡土墙	立方米	420	800-900	
15	锚杆挡土墙	立方米	1800-2000		
16	路基	立方米	40-55	80-110	
17	公路用地内取土	立方米	20-25	50-80	
18	公路用地内取石	立方米	80-100		
19	挖掘公路	平方米	200		不足1平方米按1平方米计，深度1米以上，每超过1米加收500元
20	挖掘公路用地	平方米	20		不足1平方米按1平方米计，深度1米以上，每超过1米加收50元
21	挖掘路肩	平方米	40		不足1平方米按1平方米计，深度1米以上，每超过1米加收100元
22	桥梁伸缩缝	米	1800		不足1米按1米计
23	钢材拖挂损坏水泥路面	米.根	0.1-0.35	0.4-1	不足100米按100米计

序号	项目	单位	现行单价 (元)		备 注
			普通公路	高速公路	
24	钢材拖挂损坏沥青路面	米.根	0.05-0.1	1.6-2	不足100米按100米计
25	汽车轮毂损坏水泥路面	米	3-4	2-6	不足1米按1米计
26	汽车轮毂损坏沥青路面	米	2-3	2-6	不足1米按1米计
27	汽修千斤顶损坏路面	处		100-150	
28	污水、泥石、玻璃等散落物污染路面	米	3	6	不足1米按1米计
29	工业废污水、油污污染路面	米	20	30	
30	酸类、化学物质污染路面	米	60	80	
31	公路用地、路肩内倾倒废土、垃圾	立方米	160-180		不足1立方米按1立方米计

二、安全设施

序号	项目	单位	现行单价（元）		备 注
			普通公路	高速公路	
1	安全隔离墩（钢筋水泥）	个	100-140	110-200	
2	钢板网、栅安全护栏	米	300-350		不足1米按1米计
3	刺铁丝隔离栅	米	150		
4	刺铁丝隔离栅立柱	根	120		
5	钢管隔离栅	米	260		不足1米按1米计
6	石、砼安全护栏桩	个	60-75		
7	钢筋砼安全护栏桩	个	70-80		
8	石质桥栏杆	米	180-200		不足1米按1米计
9	钢筋砼桥栏杆	米	280-300	500	大型桥梁加收2-3倍
10	钢质桥栏杆	米	350-400	500	不足1米按1米计
11	钢筋砼护栏柱	根	110-150		
12	钢筋砼防撞护栏	米	840-900		不足1米按1米计
13	不锈钢护栏	米	400		
14	钢筋砼钢管组合护栏	米	800		
15	钢筋砼穿管栏杆	米	400		

序号	项目	单位	现行单价 (元)		备 注
			普通公路	高速公路	
16	中央开口活动栅栏	片	1050		
17	波型防撞护栏板	节	1200		
18	波型防撞护栏端头组件	件	500-1000		护栏端头和四车道中央分隔带按下限收; 路侧和六车道中央分隔带按上限收
19	波型护栏(桥梁)地锚端头	套	7000		
20	波型防撞护栏托架	个	80		
21	波型防撞护栏立柱	根	420		
22	叶片式防眩板	片	160		
23	金属板式防眩板	节	850-900		每节为7.5米, 3个立杆
24	钢筋混凝土防撞墩	立方米	700		不足1立方米按1立方米计
25	水泥涵管	米	200-280		直径50厘米内按50厘米计, 直径每增加50厘米, 加收1倍
26	锥形标志筒	个	80		
27	防撞桶	个	500		
28	隔音墙(24砖墙)	平方米	300-350		不足1平方米按1平方米计
29	缆索护栏立柱	根	600		
30	缆索护栏托架	套	400		分上下托架
31	缆索(更换)	根	7000		按400米计
32	缆索(张拉)	根	550		
33	缆索护栏端部立柱	套	11000		包含砼和6根索端锚具
34	安全隔离墩(铸铁)	个	380		
35	收费站安全岛钢制护栏	片	1200		
36	收费站钛金包柱	平方米	1500		
37	手动栏杆机机臂	根	850		
38	安全隔离墩钢管	米	50		
39	浸塑隔离网(新增 3.0×1.85m)	片	600		
40	防眩板钢管杆件(新增 H=70cm)	根	200		
41	可拆卸式警示桩	套	300		
42	垃圾桶	个	400		

三、标志标线

序号	项 目	单位	现行单价 (元)		备 注
			普通公路	高速公路	
1	混凝土、钢质、铝合金标志	平方米	150-200	190-230	不足1平方米按1平方米计
2	铝合金反光标志牌	平方米	700-750	1700-1950	不足1平方米按1平方米计
3	弯道反光导向标志牌	平方米	300		不足1平方米按1平方米计
4	弯道反光导向标志牌立柱	根	100		不含基座
5	钢筋混凝土交通标志基座	立方米	800		不足1立方米按1立方米计
6	混凝土交通标志基座	立方米	600		不足1立方米按1立方米计
7	门式支架	孔	28500-30000	40000	
8	108单悬臂钢立柱	套	2500	5900	含法兰盘、立柱、悬臂
9	108双悬臂钢立柱	套	2800	6800	
10	120单悬臂钢立柱	套	3000	7200	
11	120双悬臂钢立柱	套	3400	8300	
12	140单悬臂钢立柱	套	3500	8500	
13	140双悬臂钢立柱	套	4100	9800	
14	180双悬臂钢立柱	套	5600	11500	
15	石质立柱	根	160-200		
16	钢筋混凝土立柱	根	180-240		
17	单柱式钢立柱	根	360-380	600	
18	双柱式钢立柱	组	740-780	1200	
19	里程碑	个	80-100	120	不含基座
20	反光里程碑版面	平方米		900	不足1平方米按1平方米计
21	反光里程碑立柱	根		200	不含基座
22	界牌	平方米	100-150	130-150	不含基座不足1平方米按1平方米计
23	反光界牌版面	平方米		900	不足1平方米按1平方米计
24	反光界牌立柱	根		100	

序号	项 目	单位	现行单价（元）		备 注
			普通公路	高速公路	
25	示警桩、道口桩、轮廓桩	个	120	160	
26	油漆标线	米	30-50		不足1米按1米计
27	瓷砖标线	米	60-80		
28	大理石标线	米	80-110	120	
29	特种材料标线	米	180-200		
30	混凝土人行道方块砖	平方米	60-70		不足1平方米按1平方米计
31	混凝土人行道彩色砖	平方米	100-160		
32	普通、太阳能反光道钉	个		30	
33	可变限速标志	台		18000	不含支架
34	可变限速标志支架	根		7200	
35	冷塑路面标线	平方米	30		不足1平方米按1平方米计
36	冷塑图案文字标线	平方米	100		
37	热塑路面标线	平方米	120		
38	热塑图案文字标线	平方米	260		
39	轮廓标	个	20		
40	道路减速路拱	米	420		不足1米按1米计
41	立面标线	平方米	500		不足1平方米按1平方米计
42	百米牌	个	60		

四、公路绿化

序号	项 目	单位	现行单价 (元)		备 注
			普通公路	高速公路	
1	胸径5厘米 (含5厘米) 以下行道树	株	60		
2	胸径5-10厘米 (含10厘米) 行道树	株	100-150		
3	胸径10-15厘米 (含15厘米) 行道树	株	400-600		
4	胸径15-20厘米 (含20厘米) 行道树	株	1800-2400		胸径20厘米以上, 每增加1厘米加收50元
5	人工草坪	平方米	30-80	60-80	不足1平方米按1平方米计
6	普通灌木	笼	100-120		
7	花卉	平方米	100		不足1平方米按1平方米计

注: 名贵树种、灌木、花卉以实际购买价格计算

五、机电设施					
序号	项 目	单位	现行单价 (元)		备 注
			普通公路	高速公路	
1	普通单向收费亭	个	20000		钢骨架、彩钢板面材、钢化玻璃窗能修复的按损坏程度折算
2	普通双向收费亭	个	30000		
3	玻璃钢单向收费亭 (不锈钢)	个	40000		玻璃钢整体成型、钢化玻璃窗能修复的按损坏程度折算
4	玻璃钢双向收费亭 (不锈钢)	个	50000		
5	电动栏杆机 (整机)	套	9100		
6	电动栏杆外壳	个		2400	
7	电动栏杆机横臂	根	600		
8	栏杆机控制器	个	1500		
9	栏杆机线圈检测器	个	1200		
10	栏杆机驱动电机	台	3500		含减速器
11	车道通行信号灯	个	2500		红绿LED灯
12	车道费额显示器	个	4500		7段数码管显示
13	车道摄像机	台	4000		含镜头、防护罩
14	车道摄像机立柱	根	700		
15	车道收费计算机	台	15000		含机内软、硬件配置
16	车道计算机液晶显示器	台	1200		17#
17	收费岛头雾灯	个	1500		
18	车牌识别设备	套		24000	含全套配置
19	光栅车辆分离器	对		15000	含发射与接收装置
20	计重数据采集/控制器	套		18000	含箱体及其部件
21	出口车道称重检测设备	套		75000	含称重传感器和秤台
22	路侧摄像机立柱 (无横臂)	根		8500	含基础、法兰盘、接地极和10米钢管立杆

序号	项 目	单位	现行单价 (元)		备 注
			普通公路	高速公路	
23	路侧环形线圈车辆检测器	台		16000	含基础、机柜及内部全套配置部件, 4通道检测器
24	路侧微波车辆检测器	套		42000	含全套装置及立柱
25	能见度检测器	套		70000	
26	门架式可变情报板	套		260000	
27	可变情报板门架基础	套		80000	
28	单立柱式可变情报板	套		60000	含全套装置及立柱
29	悬臂式 (F型) 可变情报板	套		150000	含全套装置及立柱
30	太阳能频闪灯	套		5000	
31	90射流风机	台		50000	
32	120射流风机	台		60000	
33	高压钠灯 (400W)	套		1200-1400	
34	一体化C0/VI检测器	套		55000	
35	隧道洞口紧急电话分机	套		5000	立柱式
36	照明配电箱 (4回路)	个		3000	含控制电器
37	风机就地控制柜	个		1400	含控制电器
38	单路视频光端机	对		2000	
39	光亮度检测仪	套		20000	
40	风速风向检测器	套		25000	
41	光纤缆线	米	1100		不足1米按1米计
42	消火栓	套		1000	含25米的消防水带及开关水枪配套部件
43	手动关道栏杆	套	2700		
44	太阳能爆闪灯 (危险路段)	套	6800		20w太阳能板, 单面爆闪
			8200		20w太阳能板, 双面爆闪
			9000		30w太阳能板, 双面爆闪
45	高速自动栏杆机 (ETC系统配套设备)	台	28000		

公路路产占用补偿费标准

序号	项 目	单位	现行单价 (元)		备 注
			普通公路	高速公路	
1	管道穿(垮)越公路	米.次	1200		直径不足50厘米按50厘米计每增加50厘米加收1倍
2	管道附着(横穿)占用	米.次	800		直径20厘米以内
3	水泥混凝土路面	平方米.天	2	3-5	不足1平方米按1平方米计
4	沥青混凝土路面	平方米.天	1.5	3-5	
5	其它路面	平方米.天	1		
6	公路路肩	平方米.天	0.8	1-3	
7	公路边沟	平方米.天	0.6	1-3	
8	公路用地	平方米.天	0.5	0.5-1	
9	沿公路用地设置管、线、电缆	米.次	20		不足1米按1米计
10	沿桥附挂管、线、电缆	米.次	80		不足1米按1米计,超过1公里的部分减半计收
11	在公路路肩及用地设置杆桩	根.天	1		
12	在二级(含二级)以上公路及用地设置广告	平方米.天	1.2		以实际占地面积不足1平方米按1平方米计;每块面积超过10平方米的加收50%;大型门架式广告加收1倍
13	在二级(不含二级)以下公路及用地设置广告	平方米.天	1		
14	在二级(含二级)以上公路及用地设置非交通标志	平方米.天	0.8		不足1平方米按1平方米计
15	在二级(不含二级)以下公路及用地设置非交通标志	平方米.天	0.6		
注: 占用或附着物在影响公路改建、扩建、维护等施工作业时, 应无条件拆除。					

超限运输公路路产补偿费和护送费标准

序号	项 目	单位	现行单价 (元)		备 注
			普通公路	高速公路	
一	超限运输公路路产补偿费标准	吨.公里	0.5		超重超限的按轴载质量超出部分计算收取,已实施计重收费的路段除外
二	超限运输护送费标准				
1	车货总质量100吨以下,或车货总宽度3.75米以上、4.5米以下,或车货总长度22米以上、28米以下的	公里.车次		30	项目中文字表述为“以上”的含本数,“以下”的不含本数;车辆超过对应项目最高限制的,在道路状况能够满足车辆通行条件下,以该收费标准为起点,车货总质量每超过标准5吨,车货总宽度每超过0.5米,车货总长度每超过2.5米的,每公里.车次加收2元,以此类推;同一车辆存在两项以上超限行为的,按收费标准较高的一项收取,不得叠加收费;每趟.次护送车辆超过一辆的,按每增加一辆车加收20%的费用
2	车货总质量100吨以上150吨以下,或车货总宽度4.5米以上半5.5米以下,或车货总长度28米以上、35米以下的	公里.车次		50	
3	车货总质量150吨以上,或车货总宽度5.5米以上,或车货总长度35米(不含)以上的	公里.车次		70	
4	车货总质量80吨以下,或车货总宽度3.5米以上、4.2米以下,或车货总长度20米以上、26米以下的	公里.车次	25		
5	车货总质量80吨以上、100吨以下,或车货总宽度3.5米以上、4米以下,或车货总长度26米以上、30米以下的	公里.车次	40		
6	车货总质量100吨以上,或车货总宽度4米以上,或车货总长度30米以上的	公里.车次	60		

注:为保障车辆通行对桥梁和其他公路设施需采取加固、拆除等技术措施和修复损坏部分所发生的费用据实另行收费。

四川省发展和改革委员会办公室

2012年8月8日印

(共印 340 份)



信息公开选项：主动公开

抄送：市市场监管局。

德阳市发展和改革委员会办公室

2024 年 9 月 4 日印发